

# BVR Bermbesluit

## Artikel 3

- Begraasde (= grazige) bermen mogen niet vóór 15 juni gemaaid worden
- Een eventuele tweede maaibeurt mag slechts uitgevoerd worden na 15 september
- Het maaisel dient verwijderd te worden binnen de tien dagen na het maaien.

## Artikel 4

Door de Vlaamse Minister bevoegd voor natuurbehoud mag worden afgeweken van de bepalingen van artikel 3.

➔ Verduidelijkt via omzendbrief

# Omzendbrief Bermbeheer

## B. Toepassingsgebied

Grazige bermen gelegen in de landelijke ruimte, met uitsluiting van de gesloten bebouwing.

→ dus geen bermen met houtige vegetaties

## C. Verbod op gebruik biociden

## D. Maaibeheer

*a. Maaiperiodes (15 juni, 15 september)*

“In uitzonderlijke gevallen kan, om redenen van natuurbehoud, een afwijking worden verleend wat deze richtdata betreft (artikel 4 van het besluit).”

→ Gemotiveerde aanvraag tot afwijking

→ Plan met aanduiding secties waarvoor aanvraag tot afwijking wordt ingediend

→ Vermelding op welke motivering inzake natuurbehoud een afwijking wordt gevraagd

→ Maaien veiligheidsstroken (wegranden ifv vrijhouden verkeers- en signalisatieborden) vallen buiten afwijking


# Praktijk

Bermbeheerplan = gemotiveerde aanvraag tot afwijking van maaidata zoals voorzien in het Bermbesluit

- Voor bermen met afwijkende maaidata: 1<sup>ste</sup> maaibeurt < 15 juni en/of 2<sup>de</sup> maaibeurt < 15 september)
  - Bermen die cfr. Bermbesluit worden gemaaid hoeven dus niet in “bermbeheerplan” opgenomen te worden
- Motivering = ‘om redenen van natuurbehoud’: vroeger maaien om te versralen (afvoeren nutriënten, doorbreken dominantie grassen)
- Afwijking wordt gegeven voor een periode van 6 jaar, waarna evaluatie vereist is

# Praktijk

Richtlijnen inventarisatie en evaluatie (INBO-rapport: [Evaluatie en optimalisatie van de inventarisatiemethodiek en de beheerevaluatie voor bermen en dijken](#))



fase	graslandtype	productie ton ds/ha/jr	mei	juni	juli	augus- tus	sep- tember	okto- ber
0	raaigrasweide	> 10	1		2	2	2	3
1	grassenmix	8-10	1		2	2	2	3
2	dominant- stadium	6-8		1			2	2
3	gras-kruidentmix	5-7			1		2	2
		5-6		1				
4	bloemrijk grasland	5-6		1	1		2	2
	nat	3-5		1	1			
	droog	3-5				1	1	
5	schraalland	< 5			nat	nat	nat	droog
							droog	droog

# Natuurbeheerplan?

*Zie INBO-rapport (> p32)*

~ ambitieniveau type 2

→ min. 25% van de oppervlakte met een 'natuurstreefbeeld'

→ [Criteria geïntegreerd natuurbeheer](#) overal van toepassing

→ Jaarlijks moeten alle beheermaatregelen geregistreerd worden + evaluatie na 6 jaar

In de meeste gevallen niet realistisch

- (te) smalle bermen

- veiligheidsmaaibeurt

- Randeffecten (inspoeling vanuit akkers, mee omploegen, impact strooizout, gazonbeheer omwonenden,..)

→ Moeilijk om aan 25% oppervlakte te geraken om een hoger natuurdoel te realiseren

! Moeten voldoende grote, aaneengesloten oppervlaktes zijn

En niet voordelig

Opmaak beheerplan wordt pas gesubsidieerd vanaf 5 ha

Eerst moet verkenningsnota worden ingediend

Vervolgens moet beheerplan worden ingediend (incl. GIS) + publieke consultatie + adviseringsronde