

# Kwaliteitskeuring bij levering van bomen



## vvog-zakboekje

Een bundeling van kwaliteitsvoorschriften in Vlaanderen

**INHOUDSTAFEL**

Inhoudstafel .....	3
Woord vooraf .....	4
Handleiding .....	5
Keuringsmodaliteiten .....	6
Transport en opslag .....	8
Attesten, maatvoering en labels .....	9
Plantenpaspoort .....	10

**WORTEL, STAM EN KROON** ..... 12

Algemeen geldende regels

**WORTELS**

Wortels algemeen en blote wortels .....	14
Wortelkluiten .....	20
Containerplanten .....	24

**STAM** ..... 27**KRUIN** ..... 32**SPILLEN** ..... 38**CONIFEREN** ..... 40

Geraadpleegde werken .....	44
----------------------------	----

# WORTEL, STAM EN KROON

## ALGEMEEN VOOR DE GEHELE PLANT

- 1 Er zijn geen mossen merkbaar.

Mossen veroorzaken in principe geen schade aan de boom. Ze wijzen soms wel op slecht overgroeid wondweefsel met inrotting.

- 2 Er zijn geen verwondingen merkbaar.

Afgrenseling van wonden vindt niet plaats tijdens het plantseizoen zodat er via deze wonden infecties kunnen binnendringen.



3

Er zijn geen ziekten merkbaar.

Onder ziekten verstaat men aantastingen door virussen, schimmels en bacteriën.



4

De plant is vrij van plagen. Plagen worden veroorzaakt door hogere organismen, zoals insecten, mijten, zoogdieren, ...

Enkele voorbeelden ...



**Opgelet!** Niet alle organismen zijn schadelijk voor de boom.

# WORTELS

## WORTELS ALGEMEEN

- 5 Hoogstammen worden met naakt wortelgestel geleverd tenzij anders gespecificeerd.
- 6 Bomen die met naakte wortel verplant worden zijn zeer gevoelig voor uitdroging en moeten dan ook met zorg behandeld worden en zoveel mogelijk afgedekt blijven.
- 7 Het wortelgestel is in verhouding tot het bovengrondse gedeelte. Hoogstammen met een minimum stamomtrek tot en met 14 cm hebben minstens 25 cm lange wortels. Bij hoogstammen met een stamomtrek van meer dan 14 cm moet de minimale wortellengte het dubbel zijn van de minimummaat van de in de aanbestedingsdocumenten opgegeven stamomtrek.


Stamomtrek	Wortellengte	Wortelpruikdiameter
<14 cm.	minimum 25 cm	minimum 50 cm.
>14 cm.	stamomtrek x2	wortellengte x2



# STAM

37

Hoogstammen hebben een takvrije stam, behoudens voor specifieke soorten, gespecificeerd in de aanbestedeningsdocumenten. De stamlengte wordt gemeten vanaf de wortelhals tot aan de eerste vertakking van de kruin (eerste gesteltak) en is minimum 180 cm en maximum 220 cm.



# KRUIJ


46

Hoogstammen worden ongesnoeid op de bouwplaats geleverd.



47

De kruin is evenwichtig en vrij piramidiaal opgebouwd.



Uitzonderingen hierop zijn vormbomen, leibomen, treurvormen, bolvormen en erectavormen.

# SPILLEN

61 Lichte spillen zijn éénmaal verplant, zwaardere spillen minstens tweemaal.


62 Spillen worden met naakt wortelgestel geleverd tenzij anders gespecificeerd in de aanbestedingsdocumenten.



63 De wortels zijn minstens 25 cm lang.



64 Een spil heeft een recht doorgaande stam van aan de wortelhals tot aan de eindknop.






# CONIFEREN

69 Coniferen moeten een goed bewortelde en vaste kluit hebben.

70 De kluit staat in verhouding tot de grootte van de plant.



71 Recht opgroeiende soorten hebben een doorgaande aslijn, met uitzondering van kegelvormige soorten en variëteiten.



Een uitgave van de



**Vereniging Voor Openbaar Groen vzw**

Predikherenrei 1c • 8000 Brugge

T 050 33 21 33 • F 050 33 20 62

info@vvog.info • www.vvog.info

in samenwerking met



[www.enaplants.eu](http://www.enaplants.eu)



[www.avbs.be](http://www.avbs.be)



[www.beterbuurtgroen.be](http://www.beterbuurtgroen.be)